

BRIXTON®

ERBICID

Erbicid sistemic postemergent pentru combaterea buruienilor monocotiledonate

Omologat în România cu certificat de omologare nr. 868PC/28.09.2023
Substanță activă: **180 g/L cletodim**; CAS nr.: 99129-21-2; UFI: S2GG-QWCD-A10N-UXV8
Formulare: EC (concentrat emulsionabil); Tip de acțiune: erbicid sistemic

Cuvânt de avertizare: PERICOL

FRAZE DE PERICOL: H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. **H317** - Poate provoca o reacție alergică a pielii. **H336** - Poate provoca somnolență sau amețeală. **H411** - Toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. **EUH066** - Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii. **EUH401** - Pentru a evita riscurile pentru sănătatea umană și mediu, a se respecta instrucțiunile de utilizare.

FRAZE DE PRECAUȚIE: P261 - Evitați să inspirați praful/fumul/gazul/ceata/vaporii/spray-ul. **P271** - A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. **P273** - Evitați dispersarea în mediu. **P280** - Purtați mănuși de protecție/îmbrăcăminte de protecție/echipament de protecție a ochilor/ echipament de protecție a feței. **P301 + P312** - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. **P302 + P352** - ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spălați cu multă apă și săpun. **P304 + P340** - ÎN CAZ DE INHALARE: transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație. **P305 + P351 + P338** - ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. **P391** - Colectați scurgerile de produs. **P403 + P233** - A se depozita într-un spațiu bine ventilat. Păstrați recipientul închis etanș. **P405** - A se depozita sub cheie. **P501** - Eliminați conținutul și recipientul la un centru de eliminare a deșeurilor periculoase sau speciale.

FRAZE STANDARD DE PRUDENȚĂ SPECIALE (CONFORM REGULAMENTULUI CE NR. 547/2011): SP1 - A nu se contamina apa cu produsul sau ambalajul. A nu se curăța echipamentele de aplicare în apropierea apelor de suprafață/ A se evita contaminarea prin sistemele de evacuare a apelor din ferme sau drumuri. **SPe3** - Pentru a proteja organismele acvatice și artropodele nețintă, respectați o zonă tampon netratată de 15 m până la apele de suprafață. **SPe3** - Pentru a proteja plantele nețintă, respectați o zonă tampon netratată de: 5 m față de terenuri neagricole/corpurile de apă de suprafață când se aplică PPP pe culturi de rapiță, floarea soarelui și mazăre (GAP intenționat 1 x 180 g ca/ha); 10 m zonă tampon pentru culturile de sfeclă de zahăr, fasole și soia (GAP intenționat 1 x 252 g ca/ha).

A SE UTILIZA NUMAI ÎN SCOPUL PENTRU CARE A FOST OMOLOGAT ȘI ÎN CONFORMITATE CU INSTRUCȚIUNILE ALĂTURATE. RISURILE ASUPRA UTILIZĂRIILOR ȘI A MEDIULUI POT FI EVITATE NUMAI CU CONDIȚIA RESPECTĂRII RECOMANDĂRIILOR DIN PREZENTA ETICHETĂ!
CITIȚI ÎN TOTDEAUNA ETICHETA ÎNAINTE DE UTILIZARE!
NU REFOȘIȚI AMBALAJELE GOALE ÎN ALTE SCOPURI!

Termen de valabilitate:
2 ani de la data fabricației
Nr lot și data fabricației:
vezi inscripția de pe ambalaj



SIPCAM OXON
SPECIALTIES SOLUTIONS

**DEȚINĂTORUL OMOLOGĂRII /
PRODUCĂTORUL: SIPCAM OXON S.p.A.**
Via Sempione 195, 20016 Pero (MI), ITALIA,
Tel: +39 02 35378205; Fax: +39 02 3390275;
Email: pallucca@sipcam.com

DISTRIBUITOR:
CORTEVA CROP SOLUTIONS SRL
Soseaua București-Ploiești
nr. 42-44, Băneasa Business &
Technology Park, Corp B
Etaj 2, Sector 1, București 013696,
România

IMPORTATOR:
SUMMIT AGRO ROMÂNIA S.R.L.
Victoria Center, Calea Victoriei,
Nr. 145, Sector 1, 010072,
București, România



® marcă înregistrată a SIPCAM OXON

Gratuită
netă:

5 L

BRIXTON5L_SAROM_10.2024



PROPRIETĂȚI FIZICO-CHIMICE: BRIXTON se prezintă sub formă de lichid, omogen, de culoare galbenă, cu miros caracteristic. Nu este inflamabil, nu este exploziv, nu oxidează.

MOD DE ACȚIUNE: BRIXTON este un erbicid sistemic selectiv, postemergent, cu aplicare foliară, pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și perene. După aplicare, este absorbit rapid prin frunze și transferat la rădăcini și rizomi inhibând creșterea și dezvoltarea acestora. Primele simptome sunt vizibile la aprox. 7 zile de la erbicidare și se manifestă prin încetinirea creșterii și dezvoltării, ofilirea, îngălbenirea frunzelor și în cele din urmă, uscarea. Conține un adjuvant specific de origine naturală care face ca BRIXTON să fie mai bine absorbit de buruieni îmbunătățind astfel eficacitatea produsului. Buruienile monocotiledon anuale sunt cele mai sensibile de la stadiul de 2 frunze până la înflorire, iar buruienile perene la stadiul de 4-6 frunze. Creșterea intensă a buruienilor, vreme caldă și solul umed accelerează acțiunea produsului. Plouile care apar la o oră după tratament nu afectează performanța produsului.

DOMENIU DE UTILIZARE:

CULTURA	BURUIENI COMBĂTUTE	DOZA
RAPIDĂ DE TOAMNĂ	Buruieni anuale și perene monocotiledonate (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> spp., <i>Apera spica-ventis</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Avena fatua</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Festuca</i> spp., <i>Bromus inermis</i> , <i>Lolium perene</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Poa annua</i> , <i>Panicum</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Agropyron repens</i> , samulastra de cereale)	0,5 - 0,7 l/ha (pentru combaterea buruienilor anuale înainte de înflorire) Se aplică postemergent, de la stadiul de 2 frunze până în faza de 6 lăstari laterali (BBCH 12-25); max. 1 tratament.
		0,7 - 1,0 l/ha (pentru combaterea buruienilor perene și a celor anuale după înflorire) Se aplică postemergent, de la stadiul de 2 frunze până în faza de 6 lăstari laterali (BBCH 12-26); max. 1 tratament
		0,5 - 0,7 l/ha (pentru combaterea buruienilor anuale înainte de înflorire) Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze - până la stadiul în care frunzele acoperă solul în proporție de 90% (BBCH 12-39); max. 1 tratament
		1,0 - 1,4 l/ha (pentru combaterea buruienilor perene și a celor anuale după înflorire) Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze - până la stadiul în care frunzele acoperă solul în proporție de 90% (BBCH 12-39); max. 1 tratament.
SPECIE DE ZAHĂR	Buruieni anuale și perene monocotiledonate (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> spp., <i>Apera spica-ventis</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Avena fatua</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Festuca</i> spp., <i>Bromus inermis</i> , <i>Lolium perene</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Poa annua</i> , <i>Panicum</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Agropyron repens</i> , samulastra de cereale)	0,5 - 0,7 l/ha (pentru combaterea buruienilor anuale înainte de înflorire) Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze - până în faza de 3 internodii vizibile (BBCH 12-33); max. 1 tratament.
		1,0 - 1,4 l/ha (pentru combaterea buruienilor perene și a celor anuale după înflorire) Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze - până în faza de 3 internodii vizibile (BBCH 12-33); max. 1 tratament.
		0,5 - 0,7 l/ha (pentru combaterea buruienilor anuale înainte de înflorire) Se aplică postemergent, de la stadiul de 2 frunze - până în faza de 3 internodii vizibile (BBCH 12-49); max. 1 tratament.
		1,0 - 1,4 l/ha (pentru combaterea buruienilor perene și a celor anuale după înflorire) Se aplică postemergent, de la stadiul de 2 frunze - până înainte de formarea mugurilor floriferi (BBCH12-49); max. 1 tratament.
FLOAREA SOARELII	Buruieni anuale și perene monocotiledonate (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> spp., <i>Apera spica-ventis</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Avena fatua</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Festuca</i> spp., <i>Bromus inermis</i> , <i>Lolium perene</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Poa annua</i> , <i>Panicum</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Agropyron repens</i> , samulastra de cereale)	0,5 - 0,7 l/ha (pentru combaterea buruienilor anuale înainte de înflorire) Se aplică postemergent, de la stadiul de 2 frunze - până în faza de 3 internodii vizibile (BBCH 12-33); max. 1 tratament.
		1,0 - 1,4 l/ha (pentru combaterea buruienilor perene și a celor anuale după înflorire) Se aplică postemergent de la stadiul de 2 frunze - până în faza de 3 internodii vizibile (BBCH 12-33); max. 1 tratament.
		0,5 - 0,7 l/ha (pentru combaterea buruienilor anuale înainte de înflorire) Se aplică postemergent, de la stadiul de 2 frunze - până în faza de 3 internodii vizibile (BBCH 12-49); max. 1 tratament.
		1,0 - 1,4 l/ha (pentru combaterea buruienilor perene și a celor anuale după înflorire) Se aplică postemergent, de la stadiul de 2 frunze - până înainte de formarea mugurilor floriferi (BBCH12-49); max. 1 tratament.
SOIA	Buruieni anuale și perene monocotiledonate (<i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Digitaria sanguinalis</i> , <i>Setaria</i> spp., <i>Apera spica-ventis</i> , <i>Alopecurus myosuroides</i> , <i>Avena fatua</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Festuca</i> spp., <i>Bromus inermis</i> , <i>Lolium perene</i> , <i>Lolium multiflorum</i> , <i>Poa annua</i> , <i>Panicum</i> spp., <i>Sorghum halepense</i> , <i>Agropyron repens</i> , samulastra de cereale)	0,5 - 0,7 l/ha (pentru combaterea buruienilor anuale înainte de înflorire) Se aplică postemergent, de la stadiul de 2 frunze - până în faza de 3 internodii vizibile (BBCH 12-33); max. 1 tratament.
		1,0 - 1,4 l/ha (pentru combaterea buruienilor perene și a celor anuale după înflorire) Se aplică postemergent, de la stadiul de 2 frunze - până înainte de formarea mugurilor floriferi (BBCH12-49); max. 1 tratament.
		0,5 - 0,7 l/ha (pentru combaterea buruienilor anuale înainte de înflorire) Se aplică postemergent, de la stadiul de 2 frunze - până în faza de 3 internodii vizibile (BBCH 12-33); max. 1 tratament.
		1,0 - 1,4 l/ha (pentru combaterea buruienilor perene și a celor anuale după înflorire) Se aplică postemergent, de la stadiul de 2 frunze - până înainte de formarea mugurilor floriferi (BBCH12-49); max. 1 tratament.

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE: Se aplică o singură dată pe sezon. Volum de apă: 150- 400 l/ha. Temp. de paza până la recoltare: specie de zahăr - 60 zile;

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE: În caz de soare intens și de temperaturi care depășesc 25°C, aplicați produsul în orele mai răcoase ale serii. A se preveni deriva soluției pe culturile din afara zonei tratate, cu atenție deosebită culturilor de cereale păioase și porumb. A se preveni suprapunerea benzilor de pulverizare. A se erbicida în absența vântului. Nu se aplică pe culturi stresate. Evitați tratamentele dacă este posibil să apară precipitații în decurs de o oră de la tratament. Nu aplicați imediat după înghet și în perioadele prelungite de secetă.

PREGĂTIRE SOLUȚIE: Umpleți rezervorul cu aproximativ jumătate din volumul total cu apă curată și porniți agitatorul. Agitați bine recipientul și adăugați doza necesară de BRIXTON. Umpleți cu apă

până când atingeți volumul total indicat. Mențineți agitatorul pornit pe toată durata procesului de încălzire.

PREVENIRE REZISTENȚE: Urmăriți indicațiile de pe etichetă, aplicați produsul la doza și la momentul de aplicare recomandat pentru un control optim al buruienilor. Pentru a evita sau întârzia apariția buruienilor rezistente, se recomandă alternarea sau amestecarea produsului BRIXTON cu produsele cu un mod diferit de acțiune sau care afectează mai multe procese vitale ale buruienilor. Este recomandat să se apliche diferite metode de combatere a buruienilor, inclusiv rotația culturilor, folosirea semintelor certificate, curățarea mașinilor agricole, pentru a preveni împrăștierea semintelor.

COMPATIBILITATE: Verificați selectivitatea cu teste preliminare înainte de a utiliza BRIXTON în amestec cu alte produse fitocicide sau insecticide. Avertisment: Respectați timpul de paza până la recoltare al produsului cu intervalul cel mai lung și de asemenea precauțiile ale celui mai toxic produs în cazul amestecului cu alte formulări. În caz de informații, informați medicul despre amestecul făcut.

SELECTIVITATE/TOLERANȚA CULTURII: BRIXTON poate fi fitotoxic pentru culturile care nu sunt indicate pe etichetă. Evitați deriva pe culturile adiacente. Spălați echipamentul (rezervor, filtre, pompe, duze) cu detergenți adecvați înainte de a le folosi pe alte culturi.

Culturi succesive: BRIXTON se dezintegrează în sol în timpul sezonului de vegetație și nu are niciun efect negativ asupra culturilor succesive. În caz de esec a culturii, puteți fi semănala imediat orice cultură de specii dicotiledonate. Pentru înăsămăntarea culturilor monocotiledonate este recomandat să se efectueze o mobilizare superficială a solului și o perioadă de așteptare de cel puțin 4 săptămâni.

MĂSURI DE IGIENĂ ȘI PROTECȚIA MUNCII: A se evita contactul cu pielea, ochii și îmbrăcămintea. În timpul lucrului se poartă obligatoriu echipament de protecție. Păstrați separat îmbrăcămintea de lucru. Nu mâncați, nu beți nu fumați în timpul utilizării. A se păstra ferit de produse alimentare, băuturi, produse furajare. Mănușe și/sau fața trebuie să fie spălate înainte pauzelor și la sfârșitul lucrului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor; persoanelor bolnave, femeile gravide sau care alăptează, bătrânii și altor persoane neutilizatori și în zonele de acces ale animalelor.

DESCRIEREA MĂSURILOR DE PRIMĂ AJUTOR: Recomandări generale: Dacă apar simptome după expunerea la acest produs, solicitați imediat asistență medicală și arătați eticheta produsului și fișa SDS. Îndepărtați imediat toate hainele murdare de produs.

După inhalare: Expuneți la aer proaspăt și aplicați medicul. În caz de pierdere a conștiinței, aduceți pacientul în poziție laterală stabilă pentru transport.

După contact cu pielea: spălați imediat cu apă și săpun și clătiți cu apă din abundență. În caz de erupție cutanată contactați imediat doctorul.

După contact cu ochii: clătiți imediat ochii ținând pleoapa deschisă, timp de câteva minute sub jet de apă. Dacă simptomele persistă, consultați medicul.

În caz de înghițire: apleați imediat medicul. Clătiți bine gura cu apă, nu provocați vărsături.

Nu există antidot. Se recomandă tratament simptomatic și susținut. Dacă nu va simți bine consultați imediat un medic (prezentați eticheta produsului dacă este posibil).

Pentru informații toxicologice de urgență, puteți apela Centrul de informare toxicologică; Institutul Național de Sănătate Publică: tel. 0211 38 36 06 sau tel: +40 21 318 36 20, interior 235 (orele 8.00-15.00).

MĂSURI DE PROTECȚIA MEDIULUI: Toxic pentru organisme acvatice, poate provoca efecte negative pe termen lung asupra mediului acvatic. Nu contaminați apa cu produsul sau cu recipientul acestuia. Evitați ca scurgerea să se infiltreze în sol, în apă sau în sistemul de canalizare.

MĂSURI ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ: Evitați dispersarea în mediu, contaminarea apelor, solului și pătrunderea în sistemul de canalizare. Nu intervenți fără echipamentul de protecție recomandat. Asigurați ventilație adecvată. Țineți departe de surse de aprindere. Colectați scurgerea de produs cu materiale absorbante neinflamabile (nisip, pietriș, diatomită) și puneți-le în recipiente etichetate corect corespunzător. Deșeurile rezultate vor fi evacuate și distruse conform legislației în vigoare. Informați autoritățile responsabile în situația poluării mediului.

ELIMINAREA AMBALAJELOR: După golire ambalajele se clătesc de trei ori cu apă rezultată se toarnă în rezervorul mașinii de stropit. Ambalajele clătite vor fi ținute uscate și curate și se vor preda la centrele specializate de colectare. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri. Ambalajele inscripționate cu sigla SCAPA vor fi colectate gratuit în centrele de colectare SCAPA. Telefonai la 0800.800.211 (apel gratuit), adresa email scapa@ecorecycling.ro, sau consultați site-ul www. airom.ro, pentru informarea cu privire la cel mai apropiat centru de colectare și al calendarului de colectare SCAPA. Nu refolosiți ambalajele goale în alte scopuri.

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR: Recomandări pentru stingerea incendiilor: CO₂, pulbere chimică. Stingeți incendiile mai mari cu apă pulverizată sau spumă rezistentă la alcool. Nu folosiți jet direct de apă pentru stingere. În caz de incendiu pot fi eliberate gaze toxice: oxid de carbon, azot și sulf. clor. Nu inhalați. Răciți recipientele aflate în pericol cu jet de apă pulverizată.

Recomandări pentru pompieri: Se recomandă purtarea echipamentului de protecție complet și a aparatului de respirat autonom. Apa folosită pentru stingerea incendiilor, contaminată, nu trebuie să fie eliminată prin canalizare ci se colectează separat și se elimină conform reglementărilor legale.

CONDIȚII DE DEPOZITARE ȘI TRANSPORT: Păstrați produsul în ambalaj original, închis ermetic, într-un loc sigur, răcoros, uscat și bine ventilat, la temperaturi cuprinse între 0°C - 30°C. Păstrați la distanță de surse de căldură/aprindere și de lumina directă a soarelui. Depozitați la distanță de alimente, băuturi și hrană pentru animale. Nu lăsați la îndemâna copiilor, a persoanelor neautorizate și a animalelor.

Utilizări specifice: Produsul este destinat utilizatorilor profesionali pentru protejarea culturilor agricole împotriva buruienilor.

ÎN ATENȚIA UTILIZATORILOR: Producătorul, importatorul și distribuitorul își declină orice responsabilitate față de prejudiciile datorate depozitării, manipularii sau utilizării neconforme cu recomandările din această etichetă. Pentru lămuriri suplimentare vă puteți adresa Oficiilor Teritoriale Județene sau reprezentanților zonali ai SUMMIT AGRO ROMANIA S.R.L., Victoria Center, Calea Victoriei, Nr. 145, Sector 1, 010072, București, România, Tel: +40-21-123-1447/48/49; Fax: +40-21-223-149.2.